

CATASTRO BIENAL DE ARQUITECTURA 2019
SEGUNDA VIDA CARROS EXPOSITIVOS
NOVIEMBRE 2019



ARQUI
El arte
TEC
de
TURA



MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

ÍNDICE

TIPOLOGÍA / IDENTIFICACIÓN / UNIDADES / COD

CARROS EXTERIOR	CARRO FORO	3 UN	C_PORTAPLANO C_CINEFORO C_BIBLIOTECA
	CARRO TORRE	1 UN	C_TORRE
	CARROS ESCUELA	4 UN	C_ESC
CARROS INTERIOR	CARROS OBRAS	9 UN	C_OBRAS
	CARROS ESTUDIANTES	6 UN	C_PROY
	CARROS CIENPIES	3 UN	C_CIENPIES
	CARROS CILÍNDRICOS	7 UN	C_INVEST C_PRENSA C_MINVU C_PUBLICACIONES C_PENTÁGONO
		CARROS GABINETE	4 UN
CARROS UTILITARIOS	CARROS MESA	5 UN	C_MESA
	CARROS ARTURITO	4 UN	C_ARTURITO
	CARROS RECICLAJE	6 UN	C_RECICLAJE
	CARROS PIZARRAS	2 UN	C_PIZARRA

■ Carro Cine-Foro utilizado en actividad al interior del Paseo Ahumada de Franklin, en el marco de las actividades de la Feria Libre de Arquitectura





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS EXTERIOR
CARROS FORO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro de carácter expositivo. Estructura metálica con pintura negra anticorrosiva, que soporta una estructura de tabiques de madera con placas de terciado. En su base, posee 4 ruedas de bicicletas que soportan el peso del carro, 2 de ellas con dirección asistida mediante un mando metálico para facilitar el movimiento. En su parte superior cuenta con un sombreadero circular de malla negra traslúcida desmontable mediante un sistema de pernos de anclaje. Cuenta con sistema de cajones, variables se según modelo.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

310 x 152 ;h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

Requiere traslado en camión de carrocería abierta, 3/4 o similar, con 6 personas para carga/descarga debido a su peso, a menos que se utilice un camión con plataforma hidráulica. Es necesario desmontar la cubierta para evitar un sobrecarga en el traslado.

USO POSIBLE

Exhibidor, Mostrador, Espacio móvil para conferencias, Cine móvil.

TIPOLOGÍAS

3 UN.	C_BIBLIOTECA	(32 Cajones)
	C_PORTAPLANOS	(Mesa + 12 cajones)
	C_CINEFORO	(Mostrador, Pizarra y 16 cajones)

VALOR REFERENCIAL

\$1.000.000



■ Carro Torre como hito de actividades en Barrio Huemul durante la Feria Libre de Arquitectura





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS EXTERIOR
CARRO TORRE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro de carácter publicitario. Estructura metálica con pintura negra anticorrosiva, que conforma una torre de altura extensible mediante un sistema telescópico de poleas con manilla. Cuenta con 6 ruedas para una fácil maniobra, 2 de ellas conectadas a un mando principal que brinda dirección. Permite una superficie expositiva de 6 m² aprox. en cada una de sus caras.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

370 x 210; h= 350 (Reducido) / h=600 (Extendido)

GESTIÓN DE RETIRO

Requiere traslado en camión de carrocería abierta, 3/4 o similar, con 3 personas para carga/descarga debido a su peso, a menos que se utilice un camión con plataforma hidráulica.

USO POSIBLE

Plataforma expositiva de gran formato

TIPOLOGÍAS

1 UN. C_TORRE

VALOR REFERENCIAL

\$300.000



■ Carro Escuela como parte de la exposición itinerante de la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS EXTERIOR
CARRO ESCUELA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro expositivo móvil. Estructura metálica con aplicación de pintura negra anticorrosiva, la cual soporta un sistema de tabiquería a base de placas de terciado y listones de madera, como cierre en su perímetro. Cuenta con una puerta abatible hacia arriba para el acceso al interior del carro. Posee 4 ruedas para su movimiento, en donde 2 de ellas pueden ser conectadas a un mando metálico para darle dirección al carro.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

245 x 324; h= 296

GESTIÓN DE RETIRO

Requiere traslado en camión de carrocería abierta con 5 personas para carga/descarga debido a su peso, a menos que se utilice un camión con plataforma hidráulica.

USO POSIBLE

Mostrador, Soporte móvil de muestra, Carro de Ventas.

TIPOLOGÍAS


4 UN. C_ESC

VALOR REFERENCIAL

\$500.000



■ Carro Obras Seleccionadas, parte de la Muestra Principal al interior del Galpón Matadero, en la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS INTERIOR
CARRO OBRAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Soporte móvil de carácter expositivo. Estructura metálica con pintura negra anticorrosión. Cuenta con 8 puertas abatibles de 200x70, fijadas mediante un sistema de tensores en la parte superior del carro. En su cubierta, cuenta con 2 superficies verticales suspendidas de 140 x 70, sujetas mediante tensores fijados a la estructura de perfilera metálica. En la parte inferior del carro, existen 4 ruedas de apoyo de diámetro 20 cm, con sistema de bloqueo.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

150 x 150; h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

Carro robusto de fácil movimiento. Requiere a lo menos 4 personas para carga/descarga, a menos que se utilice un camión con plataforma hidráulica con lingas de amarre. Requiere traslado en camión de carrocería abierta.

USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas.

TIPOLOGÍAS

- 9 UN. C_OBRAS_1
- C_OBRAS_2
- C_OBRAS_3
- C_OBRAS_4
- C_OBRAS_5
- C_OBRAS_6
- C_OBRAS_7
- C_OBRAS_8
- C_OBRAS_SAOPAULO

VALOR REFERENCIAL

\$300.000



■ Carro Proyectos Seleccionados, parte de la Muestra Principal al interior del Galpón Matadero, en la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS INTERIOR
CARRO ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro móvil expositivo de estructura metálica con pintura negra anticorrosiva. En su base cuenta con 8 ruedas (4 de ellas con sistema de bloqueo). En su parte inferior cuenta con 3 cajones triangulares fabricados en placas de terciado, mientras que en su parte superior posee 4 placas de terciado abatibles en 360° de 70 x 150 cm.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

320 x 100; h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

Carro de fácil movimiento. Requiere de al menos 3 personas para carga/descarga. Requiere ser trasladado en un camión de carrocería abierta plano.

USO POSIBLE

Exhibidor, mostrador para ventas, ropero, jardinería.

TIPOLOGÍAS

6 UN. C_PROY_1
C_PROY_2
C_PROY_3
C_PROY_4
C_PROY_5
C_PROY_6

VALOR REFERENCIAL

\$300.000



■ Carro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como parte de la Muestra Principal al interior del Galpón Matadero, en la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS INTERIOR
CARRO CIENPIES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro de carácter expositivo, de forma alargada para exhibir contenidos en su interior. Se recorre longitudinalmente, por lo que cuenta con aperturas de entrada y salida en sus extremos. Su estructura es metálica con pintura anticorrosiva negra y los soportes expositivos están en la parte superior, mediante una tabiquería de listones de madera y placas de terciado. El carro se encuentra dividido por la mitad, conectando su estructura al centro con un sistema de pernos de anclaje. Cuenta con 22 patas con ruedas de D=10 cm en su base, lo que permite su movimiento, contando con sistema de bloqueo sólo en sus ruedas ubicadas en los extremos.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

700 x 125; h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

El traslado de este carro requiere al menos 6 personas para carga/descarga. Debido a su longitud, es necesario desmontar la estructura para formar dos unidades de 125 x 350 cm, y realizar el traslado de manera acostada en una de sus caras laterales. Especial precaución requieren sus pies, debido a la fragilidad de la pieza. Es necesario un camión plano abierto, para realizar el movimiento de carga/descarga por uno de los lados del camión. Se requieren 2 fletes para completar el traslado.

USO POSIBLE

Módulo de Exhibición, soporte de muestra.

TIPOLOGÍAS

3 UN. C_CIENPIES_MOP
C_CIENPIES_MINVU
C_CIENPIES_CULT

VALOR REFERENCIAL

\$1.000.000



■ Carro de Publicaciones de Arquitectura, al interior del Galpón Matadero en la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS INTERIOR
CARROS CILÍNDRICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Módulo Cílcindrico de base circular o pentagonal, de estructura metálica con pintura anticorrosiva negra. Cuenta con 6 ruedas de menor tamaño para su movimiento. Existen diferentes variantes en su espacio interior, que puede ser exclusivamente expositivo, con mobiliario para trabajo grupal o mobiliario individual. Circulares con recubrimiento de policarbonato ondulado y pentagonales con puertas suspendidas como cierre.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

Diámetro= 320; h= 260

GESTIÓN DE RETIRO

Estructura robusta de recubrimiento delicado. Se recomienda desmontar piezas delicadas. Se requieren 5 personas para carga/descarga. Para su transporte se necesita un camión plano abierto, para trasladar el carro acostado en una de sus caras laterales. Informar a transportista la sobre-altura del envío.

USO POSIBLE

Módulo de Exhibición, soporte de muestra.

TIPOLOGÍAS BASE CIRCULAR

4 UN.	C_INVEST	(2 mesas interiores)
	C_MINVU_2	(doble altura)
	C_PRENDA	(2 mesas interiores)
	C_PUBLICACIONES	(14 mesas ind. con sillines c/u)

TIPOLOGÍAS BASE PENTAGONAL

3 UN.	C_PENTAGONO_1	
	C_PENTAGONO_2	
	C_PENTAGONO_3	

VALOR REFERENCIAL

\$300.000 - \$500.000



■ Muestra del Premio Nacional 2019, en honor al arquitecto Miguel Lawner, al interior del Galpón Matadero en la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS INTERIOR
CARROS GABINETE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro expositivo tipo gabinete. Cuenta con 2 puertas abatibles en su parte frontal y lateral respectivamente, junto a 2 puertas correderas en su parte inferior. En la parte superior del carro cuenta con 6 mostradores a ambos costados. En su parte inferior, tras las puertas correderas se encuentran 4 cajoneras (57x33 cm). El carro se apoya en 2 ruedas de diámetro 64 cm y 8 ruedas e menor dimensión, diámetro 10 cm, con sistema de bloqueo.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

130 x 110; h= 260

GESTIÓN DE RETIRO

Carro requiere un tipo de movimiento y transporte delicado. Requiere transporte en camión abierto, 3/4 o similar, con uso de lingas de amarre para inmovilizar y fijar las puertas con clavos o tornillos durante su traslado. Se recomienda una carga/descarga de 4 a 5 personas debido a su peso y a la dificultad de sujeción. Evitar realizar algún tipo de fuerza en la estructura metálica expuesta en su lado más corto.

USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas. Se recomienda un uso interior sobre suelo liso.

TIPOLOGÍAS

4 UN. C_GABINETE_PNAC_1
C_GABINETE_PNAC_2
C_GABINETE_GORE
C_GABINETE_VENTAS

VALOR REFERENCIAL

\$300.000



■ Cajoneras móviles al interior de la Muestra Principal en el Galpón Matadero, durante la Feria Libre de Arquitectura.





DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura metálica con pintura negra anticorrosión, con superficie fabricada con placa de terciado de 36 mm. Cuenta con 2 ruedas de D=35 cm y 1 rueda de D= 65 cm.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

100 x 100; h= 110 (*Diferentes tamaños*)

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que cuente con las dimensiones necesarias.

USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas.

TIPOLOGÍAS

4 UN.	C_MESA_1	(85 x 85; h=105)
	C_MESA_2	(100 x 100; h= 110)
	C_MESA_3	(100 x 100; h= 110)
	C_MESA_4	(162 x 92; h= 110)

VALOR REFERENCIAL

\$100.000 - \$150.000



■ Cajoneras móviles al interior de la Muestra Principal en el Galpón Matadero, durante la Feria Libre de Arquitectura.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS UTILITARIOS
CARRO CAJONERA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cajonera móvil, de estructura metálica pintada negra anticorrosiva, que soporta un cajón de terciado de 80x80 cm. Posee 3 ruedas, 1 de D=67 cm y 2 de D=20 cm.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

90 x 90; h=110

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que cuente con las dimensiones necesarias.

USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas.

TIPOLOGÍAS

4 UN. C_CAJONERA

VALOR REFERENCIAL

\$100.000



■ Contenedor móvil pensado para almacenar material para reciclaje.





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS UTILITARIOS
CARRO RECICLAJE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Contenedor metálico cilíndrico para trasladar residuos. Cuenta con una estructura metálica pintada negro anticorrosivo, con 3 ruedas para su transporte. 2 Ruedas de D= 36 cm y 1 rueda de D=70 cm. Tiene una Puerta abatible en su cara trasera que permite el acceso hacia el interior del carro.

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

110 x 150; h= 160

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que cuente con las dimensiones necesarias.

USO POSIBLE

Contenedor móvil

TIPOLOGÍAS

6 UN. C_RECICLAJE

VALOR REFERENCIAL

\$100.000



■ Menú diario de actividades realizadas en la Feria Libre de Arquitectura





MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS

CARROS UTILITARIOS
CARRO PIZARRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura metálica triangular con 4 ruedas que soporta una pizarra negra para tiza

LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

130 x 110; h= 200

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que cuente con las dimensiones necesarias.

USO POSIBLE

Pizarra móvil

TIPOLOGÍAS

2 UN. C_PIZARRA

VALOR REFERENCIAL

\$100.000

